


# Lista de Medicamentos Aprobados en Estados Unidos para el Tratamiento de la Enfermedad de Parkinson



## AMERICAN PARKINSON DISEASE ASSOCIATION

NOMBRE GENÉRICO	NOMBRE COMERCIAL	MECANISMO DE ACCIÓN	EFFECTOS ADVERSOS MAS COMUNES*
Carbidopa/Levodopa	Sinemet	Inhibidor de la DOPA decarboxilasa/Precursor de DA	Nausea, vómito, mareo, presión arterial baja, ansiedad, disquinesia, confusión, alucinaciones.
Carbidopa/Levodopa (Liberación controlada)	Sinemet CR	Inhibidor de la DOPA decarboxilasa/Precursor de DA	Nausea, vómito, mareo, presión arterial baja, ansiedad, disquinesia, confusión, alucinaciones.
Carbidopa/Levodopa (de desintegración oral)	Parcopa	Inhibidor de la DOPA decarboxilasa/Precursor de DA	Nausea, vómito, mareo, presión arterial baja, ansiedad, disquinesia, confusión, alucinaciones.
Carbidopa/Levodopa (de liberación prolongada)	Rytary	Inhibidor de la DOPA decarboxilasa/Precursor de DA	Nausea, vómito, mareo, presión arterial baja, ansiedad, disquinesia, confusión, alucinaciones.
Carbidopa/Levodopa (suspensión entérica)	Duopa	Inhibidor de la DOPA decarboxilasa/Precursor de DA	Nausea, vómito, mareo, presión arterial baja, ansiedad, disquinesia, confusión, alucinaciones.
Carbidopa/Levodopa Entacopone	Stalevo	Inhibidor de la DOPA decarboxilasa/Precursor de DA/ Inhibidor de la COMT	Oscurecimiento de la saliva y/u otros fluidos corporales, diarrea, fatiga, mareo, dolor abdominal, disquinesia, dolor, constipación, alucinaciones.
Pramipexol	Mirapex	Agonista Dopaminérgico	Nausea, mareo, presión arterial baja, edema (hinchazón) de los tobillos, disquinesia, alucinaciones, confusión, somnolencia, ataques de sueño.
Pramipexole (de liberación prolongada)	Mirapex ER	Agonista Dopaminérgico	Nausea, mareo, presión arterial baja, edema (hinchazón) de los tobillos, disquinesia, alucinaciones, confusión, somnolencia, ataques de sueño.
Ropinirol	Requip	Agonista Dopaminérgico	Nausea, mareo, presión arterial baja, edema (hinchazón) de los tobillos, disquinesia, alucinaciones, confusión, somnolencia, ataques de sueño.
Ropinirol (tabletas de liberación prolongada)	Requip XL	Agonista Dopaminérgico	Nausea, mareo, presión arterial baja, edema (hinchazón) de los tobillos, disquinesia, alucinaciones, confusión, somnolencia, ataques de sueño.
Apomorfina (inyección)	Apokyn	Agonista Dopaminérgico	Nausea, vómitos, mareo, presión arterial baja, sedación, bostezos, alucinaciones, disquinesia, rinoresaca, edema de extremidades, reacción en el sitio de inyección.
Rotigotina (Parche Transdérmico)	Neupro	Agonista Dopaminérgico	Reacción al parche en sitio de aplicación, mareo, náusea, vómito, somnolencia, insomnio, ataques de sueño, alucinaciones, baja presión arterial.

NOMBRE GENÉRICO	NOMBRE COMERCIAL	MECANISMO DE ACCIÓN	EFFECTOS ADVERSOS MAS COMUNES*
Selegilina	Eldepryl	Inhibidor de la MAO-B; inhibe el metabolismo de dopamina	Insomnio, malestar gastrointestinal, disquinesia, alucinaciones, confusión.
Selegilina (tableta de desintegración oral)	Zaepar, Carbex	Inhibidor de la MAO-B; inhibe el metabolismo de dopamina	Mareo, náusea, dolor de cabeza, insomnio, rinorrea, disquinesia.
Rasagilina	Azilect	Inhibidor de la MAO-B; inhibe el metabolismo de dopamina	Malestar gastrointestinal, dolor de cabeza, disquinesia.
Tolcapone	Tasmar	Inhibidor de la COMT; disminuye el metabolismo de levodopa	Disquinesia, náusea, mareo, diarrea, alucinaciones, decoloración de la orina, elevación de enzimas hepáticas.
Entacapone	Comtan	Inhibidor de la COMT; disminuye el metabolismo de levodopa	Disquinesia, náusea, mareo, diarrea, alucinaciones, decoloración de la orina.
Amantadina	Symmetrel	Inhibidor de la recaptación de DA; Estimula los receptores de DA; Antagonista de NMDA	Alucinaciones, hinchazón en miembros inferiores, mareo, decoloración marmórea de la piel (livedo reticularis), insomnio, confusión, resequeidad de la boca y ojos, constipación.
Trihexifenidilo	Artane	Anticolinérgico	Resequeidad de la boca y ojos, constipación, retención urinaria, trastornos de memoria, confusión, depresión, alucinaciones.
Benzotropina	Cogentin	Anticolinérgico	Lo mismo que Artane.

**COMT = Catecol-O-Metiltransferasa**  
**DA = Dopamina**  
**DOPA = Dopamina**

**MAO = Monoamino oxidasa**  
**NMDA = N-metil-D-aspartato**  
**Rinorrea = es el flujo o emisión abundante de líquido por la nariz**

\*Los efectos adversos más comunes están listados. Efectos adversos adicionales pueden ser discutidos con su médico o proveedor de salud.

Este material fue creado con el único propósito de informar al lector y no debe ser utilizado con fines terapéuticos. Puede utilizarse para discutir con su médico las mejores opciones de tratamiento.

#### AMERICAN PARKINSON DISEASE ASSOCIATION

Parkinson Plaza • 135 Parkinson Avenue • Staten Island, NY 10305  
Teléfono: 800-223-2732  
Fax: 718-981-4399  
www.apdaparkinson.org

© Copyright June 2007  
Updated 2016

#### Marie Helene Saint-Hilaire, MD, FRCP (C)

Associate Professor of Neurology  
Medical Director  
Parkinson Disease and Movement Disorders Center  
American Parkinson Disease Association  
Center for Advanced Research at BUMC

#### Cathi A. Thomas, RN, MS, CNRN

Assistant Clinical Professor of Neurology  
Program Director, Parkinson's Disease and Movement Disorders Center, Boston University Medical Campus  
Coordinator, American Parkinson Disease Association  
Information & Referral Center at BUMC

Translated by

#### Ricardo López Castellanos, MD

Movement Disorders Clinical Research Fellow  
Department of Neurology and Rehabilitation Medicine  
University of Cincinnati College of Medicine